


HPE 313881-B21 數據表



HPE NC7170 雙端口 PCI-X 1000T 千兆服務器適配器，313882-B21、313586-001、313559-001

313881-B21

此項 313881-B21 是描述為 NC7170 雙端口 PCI-X 1000T 千兆服務器適配器的產品的 HPE 選項部件號。詳情如下。

HPE 選件部件號：313881-B21

HPE 備件編號：313586-001

HPE 組件編號：不適用

NC7170 在單個適配器上具有兩個端口，允許客戶節省寶貴的 I/O 插槽用於其他目的。每個端口都支持一個 PCI-X 64 位/133MHz 接口，也兼容傳統的 PCI 插槽。10/100/1000Mbps 能力使 NC7170 能夠用於以太網或快速以太網傳統佈線設備，以及千兆環境。高速和增加的數據路徑，結合 128KB 板載內存，使 NC7170 成為需要最大帶寬和最大端口密度的 ProLiant 服務器的理想選擇。

規格

- 設備類型：網絡適配器
- 外形：插入式卡
- 接口（總線）類型：PCI-X 熱插拔 133MHz
- 端口數量：2 個端口
- 數據鏈路協議：以太網快速以太網千兆以太網
- 數據傳輸速率：1Gbps
- 網絡/傳輸協議：TCP/IP
- 處理器：1 x 82546EB - 英特爾
- 內存：128KB
- 總線電壓：通用（3.3 V 和 5.0 V）
- 尺寸（寬 x 深 x 高）：16.5 厘米 x 6.4 厘米
- 重量：1.00 磅

兼容性

- DL140 G1/G2
- DL145 G1/G2
- DL320 G2/G3
- DL360 G3/G4
- DL380 G3
- DL560
- DL580 G2
- DL585 G2
- DL740
- DL760 G2
- ML310 G1/G2
- ML330 G3
- ML350 G3/G4
- ML370 G3
- ML570 G2

盒子裡有什麼東西

- NC7170 PCI-X 雙端口 1000T 千兆服務器適配器 CD 包含驅動程序、用戶指南以及安裝和診斷實用程序 快速安裝卡
產品質量聲明 產品保修聲明

[立即購買](#)