

HPE 593722-B21 數據表



HPE NC365T 4 端口以太網服務器適配器，593743-001，593720-001

593722-B21

HP NC365T 4 端口以太網服務器適配器是一款四通道 (x4) PCI Express (PCIe) 高性能單芯片、低功耗四端口適配器，在所有 ProLiant 網絡選項中提供最高的端口密度。NC365T 是符合 PCIe Gen 2.0 標準的適配器，支持 TCP 校驗和分段、大型發送和接收卸載功能、消息信號中斷擴展 (MSI-X)、IEEE 1588、接收方縮放 (RSS)、VLAN 標記、9.5KB 巨型幀和 IPv6。NC365T 支持稱為虛擬機數據隊列 (VMDq) 的高級服務器虛擬化功能，該功能通過減少虛擬化環境中的 I/O 開銷來提高 I/O 性能。與所有 ProLiant 網絡選項一樣，NC365T 可以輕鬆安裝在標準或薄型插槽中。

HPE 選件部件號：593722-B21

HPE 備件編號：593743-001

規格

- 製造商：惠普
- MPN：593722-B21
- 備件號：593743-001
- 適配器類型：網絡適配器 - 4 端口
- 外形：插入式卡 - 薄型

- 接口（總線）類型：Pci Express 2.0 X4
- SKU：593722-B21

聯網

- 連接技術：有線
- 佈線類型：以太網 10base-T、以太網 100base-Tx、以太網 1000base-T
- 數據鏈路協議：以太網、快速以太網、千兆以太網
- 數據傳輸速率：1 GBPS

處理器/內存

- 網絡處理器：Intel® 82580

擴展/連接

- 接口：4 x 1000Base-T - RJ-45
- 兼容插槽：1 x PCI Express 2.0 x4

力量

- 功率要求：最大 5.0W @ 3.3v

各種各樣的

- IEEE 合規性：802.3、802.3u、802.3ab、802.3x、802.3ad、802.1p、802.1q、802.3z、1588
- 兼容操作系統：Microsoft Windows Server 2008、Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2、Red Hat Enterprise

環境參數

- 最低工作溫度：32 °F
- 最高工作溫度：131 °F
- 工作濕度範圍：10 - 90% (非冷凝)

尺寸和重量

- 高度：2.25 英寸
- 寬度：9.50 英寸
- 深度：7.50 英寸
- 重量：1.00 磅

兼容性信息

- HP ProLiant DL 系列：DL120 G7、DL120 G7 Base、DL120 G7 Entry、DL120 G7 Performance、DL165 G7 Performance、DL360 G7 Base、DL360 G7 Entry、DL360 G7 Special Server、DL360p Gen8、DL360p Gen8 Base、DL360p Gen8 CMS、DL360p Gen8入門級、DL360p Gen8高性能版、DL360p Gen8專用服務器、DL370 G6專用服務器、DL380 G6、DL380 G7基礎版、DL380 G7效率版、DL380 G7入門版、DL380 G7性能版、DL380 G7專用服務器、DL380p Gen8、DL380p Gen8基礎版、DL380p Gen8入門級、DL380p Gen8 高性能、DL380p Gen8 特殊、DL385 G6 ICE 性能、DL385 G7 基礎、
- DL385 G7 入門級、DL385 G7 HE、DL385 G7 性能、DL385p Gen8、DL385p Gen8 專用工作負載、DL385p Gen8 入門級、DL385p Gen8 最大化整合、DL385p Gen8 存儲、DL560 Gen8、DL560 Gen8 Base、DL560 Gen8 入門級、DL560 Gen8 性能、DL580 G7 , DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7
- HP ProLiant ML 系列：ML10 入門級、ML110 G7、ML110 G7 基礎版、ML110 G7 入門級、ML110 G7 性能版、ML310e Gen8、ML310e Gen8 基礎版、ML310e Gen8 入門級、
- ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML330 G6 Special Server, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8,

ML350p Gen8 Special Server, ML370 G6 Special Server

- HP ProLiant SL 系列 : SL160s G6、SL165s G7、SL230s Gen8 1U 左半寬托盤、SL230s Gen8 1U 右半寬托盤、SL230s Gen8 Base 1U 左托盤服務器、SL230s Gen8 Base 1U 右托盤服務器、SL250s Gen8 2U 左半寬托盤, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 左側托盤, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 右側托盤, SL250s Gen8 2U 右側半寬托盤, SL250s Gen8 Base 2U 左側半寬托盤, SL250s Gen8 Base 2U 右側半寬托盤, SL270s Gen8 1U 左側半寬托盤, SL270s Gen8 1U 右側半寬托盤, SL270s Gen8 Base 4U 左側半寬托盤, SL270s Gen8 Base 4U 右側半寬托盤, SL270s Gen8 SE 4U 左側托盤, SL270s Gen8 SE 4U 右側托盤, SL4545 G7
- HP MicroServer Gen8 性能

[立即購買](#)