HPE AJ763A 數據表



HPE 82E 8GB 2 端口 PCIe x8 光纖通道主機總線適配器，489193-001

AJ763A

HPE 82E AJ763A 8Gbps 雙端口 PCI Express 2.0 x8 光纖通道主機總線適配器，適用於 ProLiant Gen2 至 Gen7 服務器

HPE StorageWorks 8Gb PCIe 光纖通道主機總線適配器的推出將數據中心基礎設施組件提升到更高水平的性能和效率。HPE StorageWorks 8Gb PCIe FC 主機總線適配器的價格僅略高於同等的 4Gb HBA，但它們能夠提供兩倍的 I/O
性能。如果您正在使用存儲密集型應用程序，例如備份/恢復、數據庫事務和富媒體，8Gb 基礎架構的增強性能可讓您更快地存儲和檢索關鍵信息。服務器虛擬化已成為大多數數據中心的一項重要功能。提高整體服務器利用率從而顯著節省成本的能力使服務器虛擬化成為大多數企業的“必備”。通過擁有一個支持並最大化您的服務器虛擬化成果的
HBA，您可以保護您在虛擬化技術方面的重大投資。由於當今的大多數數據中心都需要 24 X 7
全天候可用，因此基礎架構組件具有故障轉移功能至關重要。通過在您的服務器中安裝冗餘
HBA，您可以確信您的服務器將保持與關鍵任務存儲數據的連接。最後，當今的企業對數據中心內的功耗越來越敏感。8Gb PCIe FC 主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。您正在保護您在虛擬化技術方面的重大投資。由於當今的大多數數據中心都需要 24 X 7
全天候可用，因此基礎架構組件具有故障轉移功能至關重要。通過在您的服務器中安裝冗餘
HBA，您可以確信您的服務器將保持與關鍵任務存儲數據的連接。最後，當今的企業對數據中心內的功耗越來越敏感。8Gb PCIe FC 主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。您正在保護您在虛擬化技術方面的重大投資。由於當今的大多數數據中心都需要 24 X 7
全天候可用，因此基礎架構組件具有故障轉移功能至關重要。通過在您的服務器中安裝冗餘
HBA，您可以確信您的服務器將保持與關鍵任務存儲數據的連接。最後，當今的企業對數據中心內的功耗越來越敏感。8Gb PCIe FC
主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。通過在您的服務器中安裝冗餘
HBA，您可以確信您的服務器將保持與關鍵任務存儲數據的連接。最後，當今的企業對數據中心內的功耗越來越敏感。8Gb

PCIe FC

主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。通過在您的服務器中安裝冗餘 HBA，您可以確信您的服務器將保持與關鍵任務存儲數據的連接。最後，當今的企業對數據中心內的功耗越來越敏感。8Gb PCIe FC 主機總線適配器提供了許多協同工作以降低功耗的功能，從而在服務器內提供“綠色”優勢。

HPE AJ763A 插卡 - 薄型主機總線適配器提供 8 Gb 光纖通道 x 2 連接以選擇 HPE ProLiant 服務器。8.5 Gbps 數據 8 Gb 光纖通道 (SW) 傳輸速率非常適合企業網絡和存儲設備連接。AJ763A 是一款雙端口單元，帶有薄型插件卡 PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 外形規格，並提供 1 年保修。

規格

- 品牌：惠普
- MPN：AJ763A
- 選項部件號：AJ763A

- 備件編號：697890-001
- 備件號：489193-001

一般的

- 設備類型：主機總線適配器
- 外形：插入式卡
- 接口（總線）類型：PCI Express x8
- PCI 規範修訂：PCIe 2.0

聯網

- 連接技術：有線
- 數據鏈路協議：8Gb 光纖通道（短波）
- 數據傳輸速率：8.5 Gbps
- 光纖通道：FC-SP
- 端口：8Gb 光纖通道 x 2

擴展與連接

- 兼容插槽：1 x PCI Express x8
- 接口：2 x 8Gb 光纖通道（短波）- LC 多模 - x 2

各種各樣的

- 隨附附件：薄型支架，8 Gb SFP

軟件/系統要求

- 操作系統要求：Linux、Microsoft Windows Server 2003、適用於 Intel x86 / AMD64 / EM64T 的 Red Hat Enterprise Linux 5、適用於 Intel x86 / AMD64 / EM64T 的 Red Hat Enterprise Linux 5.1、SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

環境參數

- 工作濕度範圍：5 - 95%
- 最高工作溫度：131 °F
- 最低工作溫度：32 °F

尺寸和重量

- 深度：6.60 英寸
- 高度：2.70 英寸

兼容性

- HPE ProLiant DL 系列：DL120 Gen7、DL120 Gen7 Base、DL120 Gen7 Entry、DL120 Gen7 Performance、DL160 Gen5p 專用服務器、DL160 Gen6 專用服務器、DL160se Gen6、DL165 Gen6、DL165 Gen7、DL165 Gen7 Base、DL165 Gen7 Performance、DL165 Gen7 Special服務器,DL170h Gen6,DL180 Gen6專用服務器,DL2x170h Gen6,DL320 Gen6,DL320 Gen6入門級,DL320 Gen6高效型,DL320 Gen6性能型,DL360 Gen6基礎型,DL360 Gen6高效型,DL360 Gen6入門級,DL360 Gen6性能型,DL360 Gen7型,DL360 Gen7型Base, DL360 Gen7中央管理服務器, DL360 Gen7效率, DL360 Gen7入門級, DL360 Gen7性能, DL360 Gen7專用服務器, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8入門級, DL360p Gen8高性能, DL370 Gen6 Base, DL370 Gen6 高性能、DL370 Gen6 性能、DL380 Gen6、DL380 Gen6 入門級、DL380 Gen6 高效、DL380 Gen7, DL380 Gen7 Base, DL380 Gen7 Efficiency, DL380 Gen7 Entry, DL380 Gen7 Performance, DL380 Gen7 Special Server, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entry, DL385 Gen6 High Performance, DL385 Gen7, DL385 Gen7 Base, DL385 Gen7 Entry , DL385 Gen7 HE, DL385 Gen7 Performance, DL4x170h Gen6, DL580 Gen5 高可用塔式, DL580 Gen7, DL580 Gen7 Base, DL580 Gen7 高性能, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base, DL585 Gen6 Performance, DL585 Gen7, DL585 Gen7 Base, DL585 Gen7性能，DL785 Gen6，DL785 Gen6 基礎，DL785 Gen6 性能，DL980 Gen7DL580 Gen5 高維修塔式、DL580 Gen7、DL580 Gen7 基礎、DL580 Gen7 高性能、DL585 Gen6、DL585 Gen6 基礎、DL585 Gen6 性能、DL585 Gen7、DL585 Gen7 基礎、DL585 Gen7 性能、DL785 Gen6、DL785 Gen6 基礎、DL785 Gen6 性能, DL980 Gen7DL580 Gen5 高維修塔式、DL580 Gen7、DL580 Gen7 基礎、DL580 Gen7 高性能、DL585 Gen6、DL585 Gen6 基礎、DL585 Gen6 性能、DL585 Gen7、DL585 Gen7 基礎、DL585 Gen7 性能、DL785 Gen6、DL785 Gen6 基礎、DL785 Gen6 性能, DL980 Gen7

- HPE ProLiant ML 系列：ML330 Gen6、ML330 Gen6 Base、ML330 Gen6 Entry、ML350 Gen6 Entry、ML350 Gen6 Performance、ML350 Gen6 Special Server、ML370 Gen6 Base、ML370 Gen6 Entry

- HPE ProLiant SL 系列：SL160s Gen6、SL160z Gen6、SL170z Gen6、SL2x170z Gen6、SL390s Gen7

- HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN 交換機、8/8 Base (0) e-port SAN 交換機、MSL2024 Ultrium 3000、MSL2024 Ultrium 3280、MSL4048 Ultrium 3000、MSL4048 Ultrium 3280、MSL8096 Ultrium 3280、SN6000C 16 -端口有源光纖交換機，SN6000C 32端口有源光纖交換機

- HPE StorageWorks 1/8 Gen2 磁帶自動加載機 Ultrium 3000

- HPE StorageWorks 模塊化智能陣列 P2000 Gen3 FC 雙控制器 LFF 陣列
- HPE StorageWorks 網絡存儲網關 X3400 Gen2、X3800 Gen2

立即購買