

# Brocade BR-1860-1P00 數據表



Brocade BR-1860-1P00 單端口 10Gb FCoE CNA , 包括一個 10GbE SR SFP+

BR-1860-1P00

## 規格

- 品牌名稱：錦緞
- 零件號：BR-1860-1P
- 製造商 P/N：BR-1860-1P00
- 端口/通道數：1個端口
- 協議：FCoE
- 數據傳輸速率：10 Gbps
- 總線類型：PCI Express 2.0 x8

## 操作系統支持

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1 , U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1
- VMware ESXi 5.5
- 微軟超 V 服務器 2008
- 思傑 XenServer 6.1
- Oracle VM 3.1.1 ( 或更高版本 )

- Windows Server 2008 SP1/SP2 ( 32 位 )
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 ( 64 位 )
- Windows 7 企業版/Windows 7 企業版 SP1 ( 32 位 )
- Windows 7 企業版/Windows 7 企業版 SP1 ( 64 位 )
- Windows 服務器核心 ( 32/64 位 )
- Windows PE ( 32 位 )
- Windows PE ( 64 位 )
- Windows 服務器 2012 ( 64 位 )
- Windows 服務器 2012 R2 ( 64 位 )
- 紅帽企業 Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 ( 32 位 )
- 紅帽企業 Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 ( 64 位 )
- 用於紅帽企業 Linux 5 的 Xen
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 ( 32 位 )
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 ( 64 位 )
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3 ( IA64 位 )
- 紅帽企業 Linux 5.7、5.8、5.9 ( 32 位 )
- 紅帽企業 Linux 5.7、5.8、5.9 ( 64 位 )
- 紅帽企業 Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 ( 32 位 )
- 紅帽企業 Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 ( 64 位 )
- 適用於 SUSE Linux Enterprise Server 10 的 Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 ( 32 位 )
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 ( 64 位 )
- SUSE Linux 企業服務器 10.3、10.4 ( 32 位 )
- SUSE Linux 企業服務器 10.3、10.4 ( 64 位 )
- Xen for SUSE Linux Enterprise Server 11 ( 32/64 位 )
- 適用於 SUSE Linux Enterprise Server 11 ( 32/64 位 ) 的 KVM
- SUSE Linux Enterprise Server 11 , SP1 ( 32 位 )
- SUSE Linux 企業服務器 11 , SP1 ( 64 位 )
- SUSE Linux 企業服務器 11.1、11.2、11.3 ( 32 位 )
- SUSE Linux 企業服務器 11.1、11.2、11.3 ( 64 位 )
- Solaris 10 x86 ( 32 位 )
- Solaris 10 x86 ( 64 位 )
- Solaris 10 SPARC ( 64 位 )
- Solaris 11 x86 ( 64 位 )
- Solaris 11 SPARC ( 64 位 )
- VMware ESX 4.1 ( 64 位 )
- VMware ESX 5.0、5.1 ( 64 位 )

- 甲骨文企業 Linux 5.7、5.8 ( 32 位 )
- 甲骨文企業 Linux 5.7、5.8 ( 64 位 )
- 甲骨文企業 Linux 6.1、6.2 ( 32 位 )
- 甲骨文企業 Linux 6.1、6.2 ( 64 位 )

## 媒體支持

- Brocade 10Gb SFP+ 光學模塊，SR (XBR-000180)
- Brocade 10Gb SFP+ 光學模塊，LR，10Km (XBR-000182)
- 博科 10Gb SFP+ 光學模塊，USR (10G-SFPP-USR)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，1m (XBR-TWX-0101)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，3m (XBR-TWX-0301)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，5m (XBR-TWX-0501)
- 思科 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，7m (SFP-H10GB-ACU7M)\*
- 思科 10Gb SFP+ 直連 (Twinax) 電纜，10m (SFP-H10GB-ACU10M)\*
- EMC 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，1m ( SFP-TWNACT-1M、038-004-176、038-003-775 )
- EMC 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，3m ( SFP-TWNACT-3M、038-004-177、038-003-777 )
- EMC 10Gb SFP+ 直接連接 (Twinax) 電纜，5m ( SFP-TWNACT-5M、038-004-178、038-003-779 )

## 數據表

- [BR-1860-1P00 數據表](#)

## [立即購買](#)