


Brocade BR-815-0010 數據表



Brocade BR-815-0010 單端口 8Gbps 光纖通道至 PCIe 主機總線適配器

BR-815-0010

規格

- 品牌名稱：錦緞
- 製造商部件號：BR-815-0010
- 製造商：QLogic Corp
- 端口/通道數：1個端口
- 協議：光纖通道
- 數據傳輸速率：8/4/2/1 Gbps
- 支持的光纖通道類別：2 類
- 支持的光纖通道等級：3 級
- 總線類型：PCI Express 2.0 x8
- 拓撲：點對點
- 拓撲結構：交換結構

操作系統支持

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1 , U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- 微軟超 V 服務器 2008
- 思傑 XenServer 5.6 FP1
- 思傑 XenServer 6.0
- 思傑 XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (或更高版本)
- Oracle VM 3.1.1 (或更高版本)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 位) **
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 位) **
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 位)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 位)
- Windows 服務器 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 企業版/Windows 7 企業版 SP1 (32 位)
- Windows 7 企業版/Windows 7 企業版 SP1 (64 位)
- Windows 服務器核心 (32/64 位)
- Windows PE (32 位)
- Windows PE (64 位)
- Windows 服務器 2012 (64 位)
- Windows 服務器 2012 R2 (64 位)
- 紅帽企業 Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (32 位)
- 紅帽企業 Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (64 位)
- 紅帽企業 Linux 4.6、4.7 (IA64)***
- 用於紅帽企業 Linux 5 的 Xen
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (32 位)
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (64 位)
- 紅帽企業 Linux 5.2、5.3 (IA64 位)
- 紅帽企業 Linux 5.7、5.8、5.9 (32 位)
- 紅帽企業 Linux 5.7、5.8、5.9 (64 位)
- 紅帽企業 Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (32 位)
- 紅帽企業 Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (64 位)
- 紅帽企業 Linux 6.0 (IA64)***
- 適用於 SUSE Linux Enterprise Server 10 的 Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (32 位)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (64 位)
- SUSE Linux 企業服務器 10 SP1、SP2 (IA64)***
- SUSE Linux 企業服務器 10.3、10.4 (32 位)

- SUSE Linux 企業服務器 10.3、10.4 (64 位)
- Xen for SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 位)
- 適用於 SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 位) 的 KVM
- SUSE Linux Enterprise Server 11 , SP1 (32 位)
- SUSE Linux 企業服務器 11 , SP1 (64 位)
- SUSE Linux 企業服務器 11 (IA64)***
- SUSE Linux 企業服務器 11.1、11.2、11.3 (32 位)
- SUSE Linux 企業服務器 11.1、11.2、11.3 (64 位)
- Solaris 10 x86 (32 位)
- Solaris 10 x86 (64 位)
- Solaris 10 SPARC (64 位)
- Solaris 11 x86 (64 位)
- Solaris 11 SPARC (64 位)
- VMware ESX 4.1 (64 位)
- VMware ESX 5.0、5.1 (64 位)
- 甲骨文企業 Linux 5.7、5.8 (32 位)
- 甲骨文企業 Linux 5.7、5.8 (64 位)
- 甲骨文企業 Linux 6.1、6.2 (32 位)
- 甲骨文企業 Linux 6.1、6.2 (64 位)

媒體支持

- 博科 4Gb SFP , SWL (XBR-000139)
- 博科 4Gb SFP , LWL , 4Km (XBR-000142)
- 博科 4Gb SFP , LWL , 10Km (XBR-000144)
- 博科 8Gb SFP+、SWL (XBR-000147、XBR-000163)
- 博科 8Gb SFP+ , LWL , 10Km (XBR-000153)

數據表

- BR-815-0010 數據表

[立即購買](#)