

# HPE C3N37AA 數據表



HPE 361T PCIe 雙端口千兆網卡，713029-001

C3N37AA

HP 361T PCIe 雙端口千兆 NIC 是一款高性能 PCI Express (PCIe) Gen 2.1

雙端口、銅纜、千兆網絡解決方案，適用於需要最新雙端口千兆以太網帶寬和功能的 HP Z-Workstation 客戶。它在單個 PCI Express 適配器上提供兩個端口，允許客戶節省寶貴的 I/O 插槽用於其他用途。361T 包括對局域網喚醒 (WOL) 的支持。默認情況下，預啟動執行環境 (PXE)

處於禁用狀態。此外，它還支持巨型幀、網絡容錯、負載平衡和各種卸載功能，例如分段卸載和大型發送卸載

(LSO)，可進一步提高網絡吞吐量。此外，它很容易安裝在標準或薄型插槽中，支持 IPv6 數據包傳輸和接收。361T

支持最新的電源管理技術，例如節能以太網 (EEE) 和 DMA 合併。這款最新的雙端口適配器帶有 IEEE 1588 精確時間戳功能。

## 主要特徵

- 設備類型：網絡適配器
- 外形：插入式卡 - 薄型
- 接口（總線）類型：Pci Express 2.1 X4
- Pci 規範修訂：Pcie 2.1

## 聯網

- 端口：千兆以太網 X 2
- 連接技術：有線
- 佈線類型：以太網 10base-t、以太網 100base-tx、以太網 1000base-t
- 數據鏈路協議：10mb Lan, 100mb Lan, Gigabit Lan
- 數據傳輸速率：1 Gbps
- 遠程管理協議：Snmp
- 狀態指示器：鏈路活動、端口傳輸速度
- 特性：自動協商、局域網喚醒 (wol)、網絡容錯 (nft)、巨型幀支持、Pxe 支持、大發送卸載 (Iso)、節能以太網
- 符合標準：Ieee 802.3、Ieee 802.3u、Ieee 802.1q、Ieee 802.3ab、Ieee 802.1p、Ieee 802.3x、Ieee 802.3ad (Iacp)、Ieee 802.1as、Ieee 802.3az

## 擴展/連接

- 接口：2 X 1000base-t - Rj-45
- 兼容插槽：1 X Pci Express 2.1 X4 - 薄型

## 系統要求

- Microsoft Windows 7 專業版 (32/64 位)
- 紅帽企業 Linux 4
- 紅帽企業 Linux 5
- 紅帽企業 Linux 6
- SUSE Linux 企業桌面 10
- SUSE Linux 企業桌面 11

## 尺寸和重量

- 深度：5.3 英寸
- 高度：2.5 英寸

[立即購買](#)