Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 數據表



Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2 端口通道化 T1/E1 和 PRI HWIC (僅數據)

HWIC-2CE1T1-PRI

Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 2 端口通道化 T1/E1 和 PRI HWIC (僅數據)

Cisco 的 HWIC-2CE1T1-PRI 是 2 端口通道化 E1/T1/ISDN PRI 高速 WAN 接口卡,它將多個 T1/E1 WAN 連接——通道化 T1/E1 和 ISDN 基群速率接口 (PRI) 結合在同一張卡中。Cisco HWIC-2CE1T1-PRI 可在 E1 或 T1 操作、平衡或非平衡 E1 終端以及 CSU/DSU 之間進行軟件配置。客戶不再需要為 T1 支持購買特定模塊,然後再為 E1 連接購買另一張卡。只需購買新的或二手的 HWIC-2CE1T1-PRI 即可省錢。

Cisco 2 端口通道化 E1/T1/ISDN-PRI HWIC 在同一張卡中結合了多個 T1/E1 WAN 連接——通道化 T1/E1 和 ISDN 基群速率接口 (PRI)。應用包括部分或完整的 T1/E1 WAN 連接、用於主要 WAN 鏈接或 WAN 備份的 ISDN PRI,以及撥號訪問聚合。

規格

• 製造商: 思科

• 產品編號: HWIC-2CE1T1-PRI

● 產品描述:2端口通道化T1/E1和PRI HWIC

• 產品類型: HWIC

• 應用/用途: 廣域網

● 端口總數:2

● 連接器類型: RJ-48C

• 接口/端口詳細信息: 2 x RJ-48C 通道化 E1/T1/ISDN-PRI

- 最大數據傳輸速率: 2.048
- 高度: 0.8"
- 寬度:3.1"
- 深度:4.7"
- 重量(大約):0.19磅

兼容性

- Cisco 2811 集成多業務路由器
- Cisco 2821 集成多業務路由器
- Cisco 2851 集成多業務路由器
- Cisco 3825 集成多業務路由器
- Cisco 3845 集成多業務路由器

立即購買