

HPE JD089B 數據表



HPE X120 1G SFP RJ45 100m 收發器

JD089B

HPE JD089B 是一款小型可插拔 (SFP) 千兆 1000Base-T 收發器，可在 Cat-5+ 電纜上提供長達 100m 的全雙工千兆解決方案。這款易於安裝、可熱插拔的 1G SFP 收發器具有低功耗、高速度的特點，非常適合用於 LAN 應用的企業網絡和使用銅連接的其他不同網絡場所。

規格

- HPE P/N : JD089B
- 外形 : SFP
- 最大數據速率 : 1000Mbps
- 最大電纜距離 : 100m
- 介質 : Cat 5e/6/6a
- 接頭 : RJ-45
- 功耗 : <1W
- DDM/DOM : 不支持
- 商業溫度範圍 : 0 至 70°C (32 至 158°F)
- 誤碼率 (BER) : 1E-12
- EMC (電磁兼容性) : 支持

- 協議：IEEE Std 802.3 和 802.3ab，SFP MSA 兼容
- 重量（英制）0.07
- 重量（公制）0.03
- 產品尺寸（英制）2.71 x 0.54 x 0.55 英寸
- 產品尺寸（公制）6.88 x 1.37 x 1.4 cm

兼容性

HPE JD089B 支持多種 HPE 設備：

- 惠普 H3C 3600 SI
- HPE H3C 3100 EI
- 慧與 H3C 5820
- HPE H3C 6600 路由器
- 慧與 H3C 7500
- 慧與 H3C 11900
- HPE H3C 3600 EI
- 慧與 H3C 5930
- 慧與 H3C 5920
- HPE H3C 1920
- 慧與 H3C 12500
- HPE H3C 1910
- 慧與 H3C 1420
- HPE H3C HSR6600 路由器
- 慧與 H3C 5830
- HPE H3C 5500 EI
- 慧與 H3C 5900
- HPE H3C 8800 路由器
- 惠普 H3C 5130 EI
- 惠普 H3C 5500 HI
- 慧與 H3C 10500
- 慧與 H3C 12900
- HPE H3C HSR6800 路由器
- 慧與 H3C 5800
- 慧與 H3C 5700

[立即購買](#)