Hisense LTD1311-BC 數據表



正品海信 LTD1311-BC+ SONET OC-3 / SDH STM-1 1310nm 155Mb/s 15km SFP 光收發器

LTD1311-BC

LTD1311-BC+ SFP SONET/SDH LC 雙工收發器適用於 155Mb/s 1310nm 單模高速電信設備中的 15km 範圍服務。它符合 Telcordia SONET OC-3/IR-1 和 ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1 的要求,功耗低,採用 3.3V 直流電源供電,並在商業溫度範圍內提供. 行業標準 2x10 小型可插拔 (SFP) 封裝。

規格

• 部件號:LTD1311-BC+

• 封裝:SFP

• 接口:液晶

• 到達:15公里

● 温度: C (0~70°C)

• 光纖類型:單模

• 波長:1310nm

• 速率:155Mb/s

• 發射輸出:-15~-8dBm

• 接收輸入:-31dBm

特徵

- 2x10 SFP MSA 兼容封裝
- 高性能 1310nm FP 激光器
- 高靈敏度 PIN/TIA 光接收器
- 誤碼率 < 1X10^-10
- PRBS 2^23- 1 NRZ 測試模式
- 標準
 - 。 Telcordia SONET OC-3/IR-1 兼容
 - 。符合 ITU-T G.957 SDH STM-1/S-1.1 標準

立即購買