

Cisco QSFP-4SFP10-CU0-5 數據表



Cisco QSFP-4SFP10-CU0-5 40GBASE-CR4 QSFP 至 4 10GBASE-CU SFP+ 直連分線電纜，1/2 米，無源

QSFP-4SFP10-CU0-5

思科 QSFP 轉四路 SFP+ 銅質分支電纜

Cisco QSFP 轉四路 SFP+ 銅質直連分支電纜適用於極短的距離，並提供一種非常經濟高效的方式來連接機架內和相鄰機架。這些分支電纜的一端連接到 Cisco 交換機的 40G QSFP 端口，另一端連接到 Cisco 交換機的四個 10G SFP+ 端口。思科目前提供長度為 0.5、1、2、3、4 和 5 米的無源電纜以及長度為 7 和 10 米的有源電纜。

規格

- 產品編號：QSFP-4SFP10-CU0-5
- 描述：Cisco 40GBASE-CR4 QSFP 至 4 10GBASE-CU SFP+ 直連分線電纜，1/2 米，無源
- 產品類型：QSFP 至 4 SFP+ 銅質分支電纜
- 連接器類型：QSFP 至 4 SFP+
- 電纜類型：直連銅纜組件

- 電纜距離：0.5m
- 功耗：0.1W
- 拉環顏色：米色
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)

- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)

平台支持

Cisco QSFP-4SFP10-CU0-5 支持多種 Cisco 設備。

- 思科 Nexus 5000 N5K-C56128P
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064X
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3264Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3016Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-M12PQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3232C
- 思科 Nexus 3000 N3K-3132Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- 思科 6800 C6824-X-LE-40G
- 思科 Nexus 5000 N5K-C5672UP
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9396PX
- 思科連結 6000 N6004-B-24Q
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064T
- 思科 6500 C6800-SUP6T
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3164Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372PX
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372PX

- 思科 Nexus 5000 N55-M4Q
- 思科 Nexus 2000 N2K-C2248PQ
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9272Q
- 思科 C6800-SUP6T-XL
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9536PQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-3172TQ
- 思科連結 6000 N6004-96Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- 思科 UCS-FI-6324UP
- 思科 6800 C6840-X-LE-40G
- 思科 Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064PQ
- 思科 Nexus 5000 N5K-C5672UP
- 思科 Nexus 3000 N3K-3172PQ
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6001-64P
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- 思科 Nexus 9000 N9K-C92160YC-X

[立即購買](#)