

## Cisco QSFP-4X10G-AOC3M 數據表



Cisco QSFP-4X10G-AOC3M 40GBase-AOC QSFP 至 4 SFP+ 有源光分支電纜，3 米

QSFP-4X10G-AOC3M

思科 QSFP 轉四路 SFP+ 有源光纖分支電纜

Cisco QSFP 轉四路 SFP+ 有源光纖分支電纜適用於極短的距離，並提供了一種在機架內和相鄰機架之間進行連接的靈活方式。有源光纜比銅纜更細更輕，這使得佈線更容易。有源光纜可實現高效的系統氣流，並且沒有電磁干擾 (EMI) 問題，這在高密度機架中至關重要。這些分支電纜的一端連接到 Cisco 交換機的四個 10G SFP+ 端口，另一端連接到 Cisco 交換機的四個 40G QSFP 端口。思科目前提供長度為 1、2、3、5、7 和 10 米的有源光纖分支電纜。

### 規格

- 產品編號：QSFP-4X10G-AOC3M
- 描述：Cisco 40GBase-AOC QSFP 到 4 SFP+ 有源光分支電纜，3 米
- 產品類型：QSFP 轉四路 SFP+ 有源光纜
- 線纜類型：有源光纜組件
  
- 電纜距離：3m
- 功耗：每端1.5

- 拉環顏色：橙色
- 工作溫度範圍：商業溫度範圍：0 至 70°C (32 至 158°F)
  
- 存儲溫度範圍：-40 至 85°C (-40 至 185°F)

## 平台支持

Cisco QSFP-4X10G-AOC3M 支持廣泛的 Cisco 設備。

- 思科 Nexus 9000 N9K-C92160YC-X
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6001-64P
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9636PQ
- 思科 Nexus 7000 N7K-F312FQ-25
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3264Q
- 思科 Nexus 7000 N77-F324FQ-25
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9432C-S
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6004-M12Q
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3132Q-X
- 思科連結 6000 N6004-B-24Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372PX
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372TX-E
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9432PQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064PQ-10GE
- 思科 Nexus 2000 N2K-2348TQ
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9272Q
- 思科連結 6000 N6004-96Q
- 思科 Nexus 7000 N7K-M206FQ-23L
- 思科 C6800-SUP6T-XL
- 思科 Nexus 3000 N3K-C31128PQ-10GE
- 思科 6500 C6800-SUP6T
- 思科 Nexus 3000 N3K-3132Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-X9536PQ

- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064T
- 思科 Nexus 6000 N6K-C6001-64T
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3164Q
- 思科 Nexus 5000 N5K-C56128P
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064X
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3064-32T
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9332PQ
- 思科 Nexus 2000 N2K-2348UPQ
- 思科 Nexus 2000 N2K- 2332TQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-3172TQ
- 思科 Nexus 3000 N3K-3172PQ
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9396PX
- 思科 C6800-SUP6T
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3232C
- 思科 Nexus 3000 N3K-C3016Q
- 思科 Nexus 9000 N9K-C9372PX-E
- 思科 Nexus 5000 N5K-C5672UP
- 思科 Nexus 5000 N5K-C5672UP

[立即購買](#)