Juniper SFPP-10GE-ZR 數據表



Juniper 10GBASE-ZR 1550nm 10Base-ZR SFP+ 80km 收發器, 740-041612

SFPP-10GE-ZR

概述和規格

• 產品編號:SFPP-10GE-ZR

• 產品名稱: SFP+ 10GE Pluggable Transceiver, SMF, 1550nm for 80KM Transmission

• 零件號: 740-041612

• 速度:10 吉比特以太網

• 收發器類型:SFP+

• 產品類型:光收發器

• 連接器:雙工LC

• 可用監控:是

• 數字光學監控:是

• 標準:10GBASE-ZR

- 標準合規性(以太網/OTN 標準,例如 100GBASE-LR4):多供應商協議
- MSA 合規性 (SFF, 例如 SFF-8665)
 - o SFF-8431
 - o SFF-8472
 - o SFF-8432
- 數字診斷監控
 - 。 收發器溫度
 - 。 收發器電源電壓
 - 。 Tx 偏置電流
 - 。 發射輸出功率
 - 。 Rx接收光功率

- NEB(是或否):是
- 信令速率,每條通道:10 Gbps
- 發射器波長(範圍): 1530 nm 至 1565 nm
- 接收通道波長(範圍):1260 nm 至 1565 nm
- 發射機輸出功率,每條通道(最小值):0 dBm
- 發射機輸出功率,每條通道(最大值):4.0 dBm
- 接收器輸入功率,每條通道(最小值):-24 dBm
- 接收器輸入功率,每條通道(最大值):-7 dBm
- 接收器靈敏度 (OMA), 每條通道(最大值): -24 dBm
- 電纜類型:SMF
- 纖芯尺寸/包層:9/125 Lm
- 距離:80公里
- 最大功耗(W):1.5 W
- 工作溫度(範圍):0°C至70°C
- 儲存溫度: -40° C 至 85° C
- 典型重量和尺寸
 - 。 寬度:14毫米
 - 。 高度: 12.05 毫米
 - 。 長度:57.5 毫米
 - 重量: 0.15 磅

有關此 Juniper SFPP-10GE-ZR 的更多規格,請訪問以下 Juniper 網站。

https://apps.juniper.net/hct/model/?component=SFPP-10GE-ZR

立即購買