

Intel X710-DA4 數據表



英特爾 X710 10GbE 四路 SFP+ 端口以太網聚合網絡適配器 X710DA4G2P5

X710-DA4

英特爾以太網融合網絡適配器 X710 通過為服務器和網絡虛擬化提供無與倫比的功能、LAN 和 SAN 網絡的靈活性以及經過驗證的可靠性能，滿足了敏捷數據中心的苛刻需求。

英特爾以太網 700 系列網絡適配器是服務器連接的基礎，為通信、雲和企業 IT 網絡解決方案提供廣泛的互操作性、關鍵性能優化和更高的敏捷性。

英特爾以太網 700

系列通過智能卸載、複雜的數據包處理和優質的開源驅動程序，在廣泛的網絡端口速度範圍內提供網絡性能。

要點

- 產品編號：X710-DA4
- 產品系列：700 系列網絡適配器（高達 40GbE）
- 狀態：推出

- 發布日期：Q4'14
- 垂直領域：服務器
- 電纜介質：銅
- 佈線類型：SFP+ 直連雙軸佈線，最長 10m
- 支架高度：全高
- 物理尺寸：
 - X710-DA4 全高：167mm x 111mm
 - X710-DA4 薄型：167mm x 69mm
- 產品訂貨號：X710DA4、X710DA4G2P5

網絡規範

- 端口配置：四路
- 每個端口的數據速率：10/1GbE
- 英特爾® 連接虛擬化技術 (VT-c)：是
- 速度和插槽寬度：8.0 GT/s，x8 通道
- 控制器：英特爾以太網控制器 X710-BM2

包裝規格

- 系統接口類型：PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
- 總線寬度：PCIe x8

用於連接的英特爾® 虛擬化技術

- 片上 QoS 和流量管理：是
- 靈活的端口分區：是
- 虛擬機設備隊列 (VMDq)：是
- 支持 PCI-SIG* SR-IOV：是

先進技術

- iWARP/RDMA：沒有
- 英特爾® 以太網電源管理：是
- 英特爾® 數據直接 I/O 技術：是
- 智能卸載：是
- 以太網存儲：iSCSI、NFS

X710-DA4的更多規格，請訪問以下英特爾網站。

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/83965/intel-ethernet-converged-network-adapter-x710da4/specifications.html>

[立即購買](#)